

24	Приемщик камеры хранения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25	Рубщик мяса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26	Контролер-кассир (служба въезда)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27	Специалист по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28	Автостоянка на ул.Ефимова	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29	Старший администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30	Старший контролер-кассир	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Контролер-кассир	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 24.04.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Исполнительный директор _____ Жакин А. И. _____ (подпись) _____ (ФИО) _____ 04.05.2017 г. _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров _____ Исаева Т. И. _____ (подпись) _____ (ФИО) _____ 04.05.2017 _____ (дата)

Специалист по охране труда _____ Муравьева Л. В. _____ (подпись) _____ (ФИО) _____ 04.05.2017 _____ (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

_____ 255 _____ (№ в реестре экспертов) _____ Андреев Д. Д. _____ (подпись) _____ (ФИО) _____ 04.05.2017 _____ (дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий Центр «Питер»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
I	2	3	4	5	6
<i>Дирекция</i>					
<i>Бухгалтерия</i>					
<i>Отдел кадров</i>					
<i>Инженерная служба</i>					
<i>Торговый дом «Атракцион двор»</i>					
<i>Торговый комплекс «Троицкий рынок»</i>					
<i>Специализированный розничный рынок «Сенной рынок»</i>					
25. Рубщик мяса	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 14.	Профилактика профессиональных заболеваний			
<i>Автостоянка на ул.Ефимова</i>					

Дата составления: 24.04.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Исполнительный директор _____ Жакин А. И. _____
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров _____ Исаева Т. И. _____
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Специалист по охране труда _____ Муравьева Л. В. _____
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

_____ 255 _____
(№ в реестре экспертов) (подпись) (ФИО) (дата)

7А	Электрик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7-1А (7А)	Электрик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Сантехник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9	Слесарь	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10	Плотник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11	Инженер по лаботочным темам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12	Штукатур-маляр	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13	Старший дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14А	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14-1А (14А)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15А	Подсобный рабочий (разнорабочий)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-1А (15А)	Подсобный рабочий (разнорабочий)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-2А (15А)	Подсобный рабочий (разнорабочий)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-3А (15А)	Подсобный рабочий (разнорабочий)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-4А (15А)	Подсобный рабочий (разнорабочий)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16А	Технический работник-кассир	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-1А (16А)	Технический работник-кассир	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17	Главный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18	Инженер-энергетик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19	Инженер по сантехническим системам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20	Инженер по санитарии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21	Инженер по санитарии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22А	Старший электрик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22-1А (22А)	Старший электрик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23А	Электрик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23-1А (23А)	Электрик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23-2А (23А)	Электрик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24	Плотник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25А	Старший сантехник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25-1А	Старший сантехник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий центр "Питер"

№ п/п	Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	1 <i>Торговый дом "Апраксин двор"</i> <i>Инженерная служба</i>	2	3	4	5	6
7А	Электрик	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 2.	Предупредительные меры по сокращению профессиональных заболеваний и травматизма на предприятии			
7-1А (7А)	Электрик	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 2.	Предупредительные меры по сокращению профессиональных заболеваний и травматизма на предприятии			
8	Сантехник	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 3.4.1.	Предупредительные меры по сокращению профессиональных заболеваний и травматизма на предприятии			
9	Слесарь	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 3.4.1.	Предупредительные меры по сокращению профессиональных заболеваний и травматизма на предприятии			
10	Плотник	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 3.4.1.	Предупредительные меры по сокращению профессиональных заболеваний и травматизма на предприятии			
12	Штукатур-маляр	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 1.2.38., п. 1.3.5.	Предупредительные меры по сокращению профессиональных заболеваний и травматизма на предприятии			
	Специализированный розничный рынок "Сенной рынок" <i>Инженерная служба</i>					
22А	Старший электрик	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 2.	Предупредительные меры по сокращению профессиональных заболеваний и травматизма на предприятии			
22-1А (22А)	Старший электрик	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 2.	Предупредительные меры по сокращению профессиональных заболеваний и травматизма на предприятии			
23А	Электрик	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 2.	Предупредительные меры по сокращению профессиональных заболеваний и травматизма на предприятии			
23-	Электрик	Приказ Министерства здравоохранения и	Предупредительные меры по сокра-			

1А (23А)		социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 2.	щению профессиональных заболеваний и травматизма на предприятии	
23- 2А (23А)	Электрик	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 2.	Предупредительные меры по сокращению профессиональных заболеваний и травматизма на предприятии	
24	Плотник	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 3.4.1.	Предупредительные меры по сокращению профессиональных заболеваний и травматизма на предприятии	
25А	Старший сантехник	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 3.4.1.	Предупредительные меры по сокращению профессиональных заболеваний и травматизма на предприятии	
25- 1А (25А)	Старший сантехник	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 3.4.1.	Предупредительные меры по сокращению профессиональных заболеваний и травматизма на предприятии	
26А	Сантехник	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 3.4.1.	Предупредительные меры по сокращению профессиональных заболеваний и травматизма на предприятии	
26- 1А (26А)	Сантехник	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 3.4.1.	Предупредительные меры по сокращению профессиональных заболеваний и травматизма на предприятии	
27	Штукатур-маляр	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 1.2.38., п. 1.3.5.	Предупредительные меры по сокращению профессиональных заболеваний и травматизма на предприятии	

Дата составления: 21.04.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Исполнительный директор _____ Плешков Ю.И. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

26.04.2016
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер _____ Лавренков А.М. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

26.04.2016
(дата)

Инженер по ОТ и ТБ _____ Панюгина З.А. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

26.04.2016
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

255

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Андреев Д.Д.
(Ф.И.О.)

21.04.2016
(дата)